

ООО «Блик» г. Москва.

Прейскурант цен на ионаторы «Сильва» предназначенных для обеззараживания воды в плавательных бассейнах, SPA, санаториях, водолечебных ваннах и при прочих использовании воды в не пищевых целях на отпуск товаров со склада готовой продукции для резидентов РФ. (действует с 10.04.2014 г.)

Ионатор «Сильва» имеет модульную конструкцию и при комбинации нескольких модулей в единую систему ионатора можно достичь необходимых характеристик: производительности, ресурса, автоматизации. Ионатор состоит из трех элементов: блока управления, ионатора и электродной системы.

Блоки управления ионатором:

№	Модель	Цена, руб.	Комментарий	Назначение
1	«Прима»	29 990-00	Предназначен для управления процессом ионизации в ионаторах: • Погружной – «pin 50» и «pin 100»; • Проточный – box 2.0.	Бассейны емкостью до 250 м ³ , обслуживаемые оператором.
2	«Нептун»	48 820-00	Предназначен для управления процессом ионизации в ионаторах: Проточный – «box 2.0»; Проточный – «box 2.0».	Бассейны емкостью до 2000 м ³ , обслуживаемые оператором или в полностью автоматическом режиме.

Трубопроводный модуль ионатора:

№	Модель	Цена, руб.	Комментарий	Назначение
1	Pin 100	34 500-00	Ионатор предназначен для использования в комплекте с блоком управления «Прима. Имеет предустановленную не заменяемую электродную систему массой 100 грамм серебра (999,9).	Погружной ионатор устанавливается на край бассейна Не требует стационарной установки. Ионатор предназначен для обеззараживания бассейнов емкостью до 120 м ³ Ионатор независим от прочих систем очистки и обеззараживания воды.
1	box 2.0	23 800-00	Предназначен для использования в комплекте с блоком управления «Прима» или «Нептун». В ионатор устанавливаются следующие типы электродных систем: ES2.0-50; ES2.0-100; ES2.0-250; ES2.0-500; ES2.0-1000. Для подключения к трубопроводу Ионатор имеет выходные сечения = 20 мм (3/4).	Проточный ионатор устанавливаются в систему водоподготовки или рециркуляции воды Бассейны емкостью до 250 м ³ , обслуживаемые оператором. Ионатор устанавливается в систему рециркуляции воды в бассейне.

2	box 10.0	43 900-00	<i>Предназначен для использования в комплекте с блоком управления «Нептун». В ионатор устанавливаются следующие типы электродных систем: ES10.0-50; ES10.0-100; ES10.0-250; ES10.0-500; ES10.0-1000; ES10.0-2000; ES10.0-4500; Для подключения к трубопроводу Ионатор имеет выходные сечения = 50 мм (2).</i>	<i>Проточный ионатор устанавливаются в систему водоподготовки или рециркуляции воды. Бассейны емкостью до 2000 м³, обслуживаемые оператором. Ионатор устанавливается в систему рециркуляции воды в бассейне.</i>
	box 2.0 эконом 100	20 400-00	<i>Предназначен для использования в комплекте с блоком управления «Прима» или «Нептун». Имеет предустановленную не заменяемую электродную систему массой 100 грамм серебра (999,9).</i>	<i>Проточный ионатор устанавливаются в систему водоподготовки или рециркуляции воды Производительность до 2 м³/ч Бассейны емкостью до 250 м³, обслуживаемые оператором. Ионатор устанавливается в систему рециркуляции воды в бассейне.</i>
	box 2.0 эконом 250	53 300-00	<i>Предназначен для использования в комплекте с блоком управления «Прима» или «Нептун». Имеет предустановленную не заменяемую электродную систему массой 250 грамм серебра (999,9).</i>	<i>Проточный ионатор устанавливаются в систему водоподготовки или рециркуляции воды Производительность до 2 м³/ч Бассейны емкостью до 250 м³, обслуживаемые оператором. Ионатор устанавливается в систему рециркуляции воды в бассейне.</i>

Электродные системы для проточных ионаторов:

Масса электродов	Цена, руб.		<i>Ресурс, м³/год. Для определения времени (год) полной эксплуатации - разделите данный показатель на объем воды в бассейне.</i>
	ES2.0	ES10.0	
100	24 900-00	24 900-00	122
250	61 950-00	64 750-00	331
500	107 900-00	114 500-00	678
1000	199 800-00	214 000-00	1372
2000		413 000-00	2761
4500		658 000-00	6233

Стоимость возможных комплектов* оборудования на основании вышеуказанных цен:

Комплект ионатора			Цена комплекта, руб.
Блок управления	Трубопроводный модуль	Электродная система	
Прима	pin100		64 490,00
Прима	box 2.0 эконом 100		50 490,00
Прима	box 2.0 эконом 250		83 290,00
Прима	box 2.0	ES2.0 100	78 600,00
Прима	box 2.0	ES2.0 250	115 740,00
Прима	box 2.0	ES2.0 500	158 290,00
Прима	box 2.0	ES2.0 1000	250 190,00
Нептун	box 2.0	ES2.0 100	97 520,00
Нептун	box 2.0	ES2.0 250	134 570,00
Нептун	box 2.0	ES2.0 500	180 520,00
Нептун	box 2.0	ES2.0 1000	272 420,00
Нептун	box 10.0	ES10.0 100	117 620,00
Нептун	box 10.0	ES10.0 250	157 470,00
Нептун	box 10.0	ES10.0 500	207 220,00
Нептун	box 10.0	ES10.0 1000	306 720,00
Нептун	box 10.0	ES10.0 2000	505 720,00
Нептун	box 10.0	ES10.0 4500	750 720,00

*Состав комплекта оборудования: блок управления, ионатор, электродная система